

MUNICIPIUL BUCURESTI

https://www.pmb.ro

Standard: EN 301 549 / WCAG 2.1 AA Instrument: axe-core 4.10.2 Pagini analizate: 149 Data: 02.09.2026
Organism: Prago Inspector: Sorin Diaconu Raport nr.: 2026-006

REZULTAT

Site-ul nu îndeplinește cerințele legale de accesibilitate

189

elemente neconforme, cumulat

149/149

pagini cu cel puțin o eroare

170

elemente de nivel critic

0/149

pagini care trimit la declarația de accesibilitate

LISTA DE VERIFICARE

Cele 50 de criterii WCAG 2.1 nivel AA

Conformitatea se stabilește pe criterii, nu pe reguli de instrument. Nivel A: **neconform**. Nivel AA: **neconform**. Rezultat: **neconform**.

9

criterii neconforme

27

criterii conforme, verificate automat

14

criterii care necesită verificare manuală

CRITERIU	DENUMIRE	NIVEL	VERDICT	CONSTATARE
1.1.1	Conținut non-textual	A	NECONFORM	image-alt: 10, button-name: 6
1.2.1	Conținut doar audio și doar video (înregistrat)	A	DE VERIFICAT MANUAL	necesită verificare manuală
1.2.2	Subtitrări (înregistrate)	A	NECONFORM	1 elemente video, din care 0 cu piste de subtitrare. Materiale încorporate: 0. Conținutul lor se verifică manual.
1.2.3	Descriere audio sau alternativă media (înregistrate)	A	DE VERIFICAT MANUAL	necesită verificare manuală
1.3.1	Informații și relații	A	NECONFORM	listitem: 4, aria-required-children: 1, aria-required-parent: 4
1.3.2	Secvență semnificativă	A	DE VERIFICAT MANUAL	necesită verificare manuală

CRITERIU	DENUMIRE	NIVEL	VERDICT	CONSTATARE
1.3.3	Caracteristici senzoriale	A	CONFORM	Nu s-au găsit instrucțiuni care se bazează exclusiv pe caracteristici senzoriale.
1.4.1	Utilizarea culorii	A	CONFORM	verificat automat
1.4.2	Controlul redării audio	A	CONFORM	verificat automat
2.1.1	Tastatură	A	CONFORM	verificat automat
2.1.2	Fără capcană pentru tastatură	A	CONFORM	Parcursere cu tastatura pe 30 elemente, fără blocare detectată. Capcanele din ferestre modale se confirmă manual.
2.1.4	Scurtături din taste-caracter	A	CONFORM	Nu s-au detectat scurtături globale din taste-caracter.
2.2.1	Reglarea timpului	A	CONFORM	verificat automat
2.2.2	Pauză, oprire, ascundere	A	CONFORM	verificat automat
2.3.1	Trei sclipiri sau sub prag	A	CONFORM	0 elemente blink/marquee, 0 animații sub 0,34 s per ciclu.
2.4.1	Ocolirea blocurilor	A	CONFORM	verificat automat
2.4.2	Pagină cu titlu	A	CONFORM	verificat automat
2.4.3	Ordinea focusului	A	DE VERIFICAT MANUAL	necesită verificare manuală
2.4.4	Scopul linkului (în context)	A	NECONFORM	link-name: 12
2.5.1	Gesturi cu indicator	A	CONFORM	Nu s-au detectat gesturi complexe în codul paginii.
2.5.2	Anularea acțiunii cu indicator	A	DE VERIFICAT MANUAL	necesită verificare manuală
2.5.3	Etichetă în nume	A	CONFORM	verificat automat
2.5.4	Acționare prin mișcare	A	CONFORM	Nu s-au detectat gestionari pentru mișcarea dispozitivului.
3.1.1	Limba paginii	A	CONFORM	verificat automat
3.2.1	La focus	A	CONFORM	Focus dat pe 25 elemente: schimbare de adresă nu, ferestre modale noi 0.
3.2.2	La introducere de date	A	DE VERIFICAT MANUAL	necesită verificare manuală
3.3.1	Identificarea erorii	A	DE VERIFICAT MANUAL	necesită verificare manuală
3.3.2	Etichete sau instrucțiuni	A	CONFORM	verificat automat
4.1.1	Analiză sintactică	A	CONFORM	verificat automat

CRITERIU	DENUMIRE	NIVEL	VERDICT	CONSTATARE
4.1.2	Nume, rol, valoare	A	CONFORM	verificat automat
1.2.4	Subtitrări (în direct)	AA	DE VERIFICAT MANUAL	necesită verificare manuală
1.2.5	Descriere audio (înregistrată)	AA	DE VERIFICAT MANUAL	necesită verificare manuală
1.3.4	Orientare	AA	CONFORM	verificat automat
1.3.5	Identificarea scopului datelor de intrare	AA	CONFORM	verificat automat
1.4.3	Contrast minim	AA	NECONFORM	color-contrast: 3
1.4.4	Redimensionarea textului	AA	NECONFORM	meta-viewport: 149
1.4.5	Imagini cu text	AA	DE VERIFICAT MANUAL	necesită verificare manuală
1.4.10	Reflow	AA	CONFORM	La 320 px lățime: scrollWidth 320 px vs fereastră 320 px. Fără derulare orizontală.
1.4.11	Contrastul conținutului non-textual	AA	NECONFORM	Contrastul elementelor de interfață, prag 3:1: 2 sub prag din 10 verificate. a 1:1; a 1:1;
1.4.12	Spațierea textului	AA	NECONFORM	Cu spațiere mărită conform criteriului: 37 elemente tăiate din 87 cu overflow ascuns.
1.4.13	Conținut la trecerea cu mouse-ul sau la focus	AA	DE VERIFICAT MANUAL	necesită verificare manuală
2.4.5	Mai multe căi	AA	CONFORM	Căi de navigare identificate: căutare da, hartă site nu, zone de navigare 2.
2.4.6	Titluri și etichete	AA	CONFORM	verificat automat
2.4.7	Focus vizibil	AA	NECONFORM	Din 30 elemente focusabile parcurse, 30 nu au indicator vizibil de focus. Exemple: A.cc-link; A.cc-btn cc-dismiss; A.mr-md-2 mr-5 d-none d-md-inline glow
3.1.2	Limba fragmentelor	AA	CONFORM	verificat automat
3.2.3	Navigare consecventă	AA	CONFORM	Meniul principal are aceeași secvență pe paginile comparate.
3.2.4	Identificare consecventă	AA	DE VERIFICAT MANUAL	necesită verificare manuală
3.3.3	Sugestii la eroare	AA	DE VERIFICAT MANUAL	necesită verificare manuală
3.3.4	Prevenirea erorilor (juridic, financiar, date)	AA	DE VERIFICAT MANUAL	necesită verificare manuală
4.1.3	Mesaje de stare	AA	CONFORM	verificat automat

Ce anume pică

PROBLEMĂ	CE ÎNSEAMNĂ PENTRU VIZITATOR	CRITERIU WCAG 2.1	ELEMENTE	PAGINI	SEVERITATE
meta-viewport	Mărirea paginii este blocată. Utilizatorii cu vedere slabă nu pot mări textul.	1.4.4 Redimensionare text (AA)	149	149/149	CRITIC
link-name	Linkuri fără text identificabil. Cititorul de ecran anunță doar „link”, fără destinație.	2.4.4 Scopul linkului (A)	12	2/149	SERIOS
image-alt	Imagini fără descriere. Cititorul de ecran le sare sau citește numele fișierului.	1.1.1 Conținut non-textual (A)	10	2/149	CRITIC
button-name	Butoane fără nume. Nu se poate ști ce fac înainte de apăsare.	4.1.2 Nume, rol, valoare (A)	6	1/149	CRITIC
aria-required-parent	Neconformitate detectată automat.	EN 301 549 / WCAG 2.1 AA	4	1/149	CRITIC
listitem	Elemente de listă în afara unei liste. Structura citită diferă de cea vizuală.	1.3.1 Informații și relații (A)	4	1/149	SERIOS
color-contrast	Text prea deschis pe fundal deschis. Nu se citește la vedere slabă sau pe ecran în lumină puternică.	1.4.3 Contrast minim (AA)	3	2/149	SERIOS
aria-required-children	Neconformitate detectată automat.	EN 301 549 / WCAG 2.1 AA	1	1/149	CRITIC

DISTRIBUȚIE

Unde se concentrează erorile

PAGINĂ	ELEMENTE
https://pmb.ro	28
https://pmb.ro/executiv/primar-general/menu-page/declaratia-si-angajamentul-in-domeniul-calitatii-al-primarului-general	14
https://pmb.ro/legaturi-utile/menu-page/cookies	1
https://pmb.ro/orasul	1
https://pmb.ro/interes-public/menu-page/contact	1
https://pmb.ro/interes-public/informatii/intrebări-frecvente	1
https://pmb.ro/executiv/secretar-general/menu-page/atributii-secretar-general	1
https://pmb.ro/executiv/primar-general/menu-page/primar-general-ciprian-ciucu	1

Paginile-listă cumulează cele mai multe erori pentru că repetă aceleași componente de zeci de ori. Sunt generate de șablon, deci o singură corecție în șablon rezolvă mii de elemente.

DOVEZI

Fragmente din cod

aria-required-children — exemplu din <https://www.pmb.ro>

```
<ul role="tablist" class="nav nav-tabs justify-content-start">
```

aria-required-parent — exemplu din <https://www.pmb.ro>

```
<a class="nav-link active" href="" role="tab" id="ngb-tab-0" aria-controls="ngb-tab-0-panel" aria-selected="true">
```

button-name — exemplu din <https://www.pmb.ro>

```
<button type="button" role="presentation" class="owl-prev"><i class="ico ico-arrow ico-rotate-90" aria-hidden="true">
```

color-contrast — exemplu din <https://www.pmb.ro>

```
<span _ngcontent-serverapp-cl="">Orașul</span>
```

CADRUL LEGAL

Obligația aplicabilă

Site-urile instituțiilor publice trebuie să respecte **OUG 112/2018**, care transpune Directiva (UE) 2016/2102. Standardul aplicabil este **EN 301 549**, care preia **WCAG 2.1 nivel AA**, în total 50 de criterii obligatorii. Fiecare instituție publică o declarație de accesibilitate cu starea reală de conformitate, un mecanism de sesizare funcțional și calea de escaladare. Autoritatea pentru Digitalizarea României monitorizează conformarea.

LIMITELE VERIFICĂRII

Ce nu acoperă acest audit

Testarea automată acoperă aproximativ o treime din cele 50 de criterii. Nu poate evalua dacă un text alternativ este corect, dacă ordinea de citire are sens, dacă un formular se poate completa fără mouse sau dacă un material video are subtitrare utilă. Cifrele sunt un prag minim, nu un total.

Audit efectuat cu axe-core 4.10.2 pe 149 pagini ale site-ului <https://www.pmb.ro>, în 02.09.2026.
Document informativ, nu constituie consultanță juridică.